

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України
полковник



Геннадій БІЖАН

“13” 10 2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
підполковник



Максим КАЙОЛА

“15” 10 2025 р.

**ФУТЛЯР ДО ВІДОМЧИХ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ
ВІДЗНАК МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
(ДЛЯ НАГОРОДЖЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НА ПРЕДМЕТІ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**


ТС А01XJ.37289-662:2025 (01)

Введено вперше

Дата надання чинності 15.10.2025

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони України
полковник



Марк АНДРУСЯК


“11” 10 2025 р.

Центральне управління розвитку
матеріального забезпечення

Зареєстровано «15» 10 2025 р.
за № МО/ 000631 /ТС/РЗ

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Центрального управління
контролю якості
полковник




Дмитро КРАСНОВ

“8” 10 2025 р.

РОЗРОБЛЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника управління розвитку речового
забезпечення Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
полковник



Андрій ЯРОХНО

“03” 10 2025 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального управління речового забезпечення Тилу
Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

Дмитро КУЗНЕЦОВ

Начальник управління забезпечення технічними засобами та майном
Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України
полковник

Юрій ГЛУЩУК

Начальник відділу лазне-прального обслуговування – заступник начальника
управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального
управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики
Збройних Сил України
полковник

Олег ЛЕОНОВ



ОБЛІК ЗМІН

Порядковий номер зміни	Дата зміни	В якому місці документа розміщено зміну

ПЕРЕДМОВА

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення.

Розробники: **В. Тимченко** (керівник розробки), **А. Тимченко, І. Павлишинець** (розробник).

II. Найменування та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Футляр до відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України (для нагородження іноземців)” ТС А01ХJ.37289-662:2025 (01)”.

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Футляр до відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України (для нагородження іноземців)” ТС А01ХJ.37289-662:2025 (01)”. Додатково може бути зазначена інша інформація.

IV. Затверджено “15” жовтня 2025 року.

Введено в дію “15” жовтня 2025 року.

Строк зберігання – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:

ВІПР 01.002.003 – 2014 (01): 37289 – футляр для нагороди (tray, organizational award).

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується Міністерством оборони України, Збройними Силами України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройними Силами України предметів для речового забезпечення.

VII. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ЗМІСТ

Вступ.....	5
1. Нормативні посилання	5
2. Умовні позначення та скорочення	5
3. Вимоги до предмета	5
3.1. Технічні та якісні характеристики.....	5
3.2. Вимоги безпеки.....	7
3.3. Правила приймання.....	8
3.4. Методи контролю за якістю.....	8
3.5. Вимоги до пакування та маркування.....	8
3.6. Умови транспортування та зберігання	9
3.7. Гарантії виробника (постачальника)	9
Додаток 1 Зовнішній вигляд предмета.....	10
Додаток 2 Типи та внутрішній вигляд предмета.....	11

ВСТУП

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до Футляру до відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України (для нагородження іноземців) (далі – предмет), а також його складових частин та матеріалів, що застосовуються для його виготовлення.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Познака документа

Назва

Наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375, Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329

ГОСТ 14192-96

Маркировка грузов

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання в цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС Міноборони умовні позначки та скорочення наведено у тексті.

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА

3.1. Технічні та якісні характеристики

3.1.1. Вимоги до конструкції та зовнішнього вигляду

Предмет поділяється на два типи наведених у додатку 2.

Тип 1.

Предмет складається з двох частин - основи та кришки, яка відкривається догори та прикріплена до основи за допомогою двошарового корінця.

Предмет має габаритні розміри (у закритому вигляді) 210 мм × 148 мм × 35 мм (± 2 мм).

Предмет виготовляється з палітурного картону, обклеєного палітурним матеріалом (типу бумвініл, баладек, або еквівалент).

Розмір основи 210 мм × 148 мм × 17,5 мм (± 2 мм); висота внутрішнього бортика основи 19 ± 2 мм. Загальна висота основи з бортиком 21 ± 2 мм.

Дно основи виклеєне крейдяним папером.

На дно предмета вкладається ложемент 202 мм × 140 мм (± 2 мм), обклеєний оксамитом малинового кольору.

В центрі ложементу восьмигранне заглиблення 48 мм × 48 мм з виступом у верхній частині 28 мм × 6 мм та глибиною 7 мм (± 2 мм). З виступом у верхній частині, що передбачає місце для мініатюри нагрудного знака.

У верхній частині з тильної сторони подушки розташована петля зі стрічки завширшки 6 мм малинового кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейдяним папером білого кольору.

Ложемент основи виготовляється з картону, обклеєним оксамитом малинового кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейдяним папером білого кольору.

На верхній кришці предмета по центру нанесено зображення монохромного державного герба України. Зображення нанесено фольгою золотавого кольору. Розмір зображення - 40 мм × 28 мм (± 2 мм). По периметру кришки тиснена орнаментальна рамка.

В кришку предмета вклеюється ложемент 202 мм × 140 мм (± 2 мм), обклеєний оксамитом малинового кольору з заглибленням по центру розміром 120 мм × 80 мм × 4 мм (± 2 мм). У правому нижньому куті заглиблення розташована стрічка жовто-блакитного кольору призначена для кріплення посвідчення до відзнаки.

Ложемент кришки виготовляється з картону, обклеєного оксамитом малинового кольору.

Стрічка ложементу виготовляється з флокованої тканини малинового кольору.

Зовнішній вигляд предмета наведено у додатках.

Тип 2.

Предмет складається з двох частин - основи та кришки, яка відкривається догори та прикріплена до основи за допомогою двошарового корінця.

Предмет має габаритні розміри (у закритому вигляді) 210 мм × 148 мм × 35 мм (± 2 мм).

Предмет виготовляється з палітурного картону, обклеєного палітурним матеріалом (типу бумвініл, баладек, або еквівалент).

Розмір основи 210 мм × 148 мм × 17,5 мм (± 2 мм); висота внутрішнього бортика основи 19 ± 2 мм. Загальна висота основи з бортиком 21 ± 2 мм.

Дно основи виклеєне крейдяним папером.

На дно предмета вкладається ложемент 202 мм × 140 мм (± 2 мм), обклеєний оксамитом малинового кольору.

У верхній частині з тильної сторони подушки розташована петля зі стрічки завширшки 6 мм малинового кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейдяним папером білого кольору.

Ложемент основи виготовляється з картону з поролоном, обклеєним оксамитом малинового кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейdiaним папером білого кольору.

На верхній кришці предмета по центру нанесено зображення монохромного державного герба України. Зображення нанесено фольгою золотавого кольору. Розмір зображення - 40 мм × 28 мм (± 2 мм). По периметру кришки тиснена орнаментальна рамка.

В кришку предмета вклеюється ложемент 202 мм × 140 мм (± 2 мм), обклеєний оксамитом малинового кольору з заглибленням по центру розміром 120 мм х 80 мм х 4 мм (± 2 мм). У правому нижньому куті заглиблення розташована стрічка жовто-блакитного кольору призначена для кріплення посвідчення до відзнаки.

Ложемент кришки виготовляється з картону, обклеєного оксамитом малинового кольору.

Стрічка ложементу виготовляється з флокованої тканини малинового кольору.

Зовнішній вигляд предмета наведено у додатках.

3.1.2. Вимоги до матеріалів

Предмет виготовляється із палітурного картону, обклеєний політурним матеріалом (типу бумвініл, баладек, або еквівалент), всередині виклейка білого кольору.

Основа, кришка та бортник виготовляються з картону товщиною $1,5 \pm 2$ мм щільністю 975 ± 50 г/м² та облицьовується палітурним матеріалом (баладек, вініл на паперовій основі або їх еквівалент) щільністю 220 ± 20 г/м².

Дно основи виклеєне крейdiaним папером щільністю 260 ± 30 г/м².

Ложемент виготовлений з картону товщиною від 1,2 до 1,6 мм та поролону товщиною від 2 до 3 мм, або еквівалент, обклеєний бархатом малинового кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейdiaним папером білого кольору.

Примітка. За погодженням з Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України, допускаються незначні відхилення кольорів та матеріалів.

3.2. Вимоги безпеки

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог санітарного законодавства, що підтверджується висновками санітарно-епідеміологічної експертизи або іншими документами, наданими уповноваженими установами, що підтверджують відповідність медичним вимогам безпеки життя та здоров'я людини на зразок предмету або матеріали, з яких він виготовлений.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє середовище.

3.3. Правила приймання

Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цієї ТС Міноборони, договору про закупівлю, укладеного між замовником та постачальником (виробником) та вимог наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 (зі змінами).

3.4. Методи контролю за якістю

Метод визначення маси паперу площею 1 м² згідно з ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94).

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою лінійки вимірювальної.

Дозволяється здійснювати перевірку відповідності предмета вимогам цієї ТС Міноборони у випробувальних лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за зіставними методами випробувань, що передбачені у національних або міжнародних стандартах, за умови, що встановлені результати будуть зазначені у визначених цією ТС Міноборони одиницях вимірювання.

3.5. Вимоги до пакування та маркування

Предмет повинен пакуватися у індивідуальну картонну коробочку. Упаковані предмети пакуються у картонну коробку у кількості від 30 до 60 штук. Матеріали, які використовуються підприємством виробником для пакування предметів, і види пакувань повинні забезпечити захист пакувальних одиниць з бланками від несанкціонованого відкривання.

На кожному пакуванні наклеюється ярлик, що містить такі дані:

назва предмета;

найменування та позначення ТС Міноборони;

загальна кількість предметів;

номенклатурний номер НАТО;

номер та дата договору про закупівлю;

номер партії;

дата виготовлення;

назва підприємства-постачальника;

назва підприємства-виробника;

маніпуляційний знак № 3 згідно ГОСТ 14192-96.

Ярлик повинен бути розміром 150x100 ± 10 мм.

Транспортне маркування повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192-96.

Маркування повинно виконуватися державною мовою.

3.6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування предметів здійснюють відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту та забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.

Зберігання предметів здійснюється в складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах на відстані не менше ніж 1 м від приладів опалення, 0,5 м від електричних ламп і стін, 0,2 м від підлоги.

3.7. Гарантії виробника (постачальника)

Гарантійний строк експлуатації предмета становить п'ять років. Виробник гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони та затвердженому зразку-еталону в разі дотримання замовником умов зберігання та експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони.




Рисунок 1
Зовнішній вигляд предмета

Тип 1



Тип 2



Рисунок 2
Типи та внутрішній вигляд предмета

Керівник розробки:

Начальник відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення
полковник

Віктор ТИМЧЕНКО

Розробник:

Головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення
підполковник

Андрій ТИМЧЕНКО

Головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

Ігор ПАВЛИШИНЕЦЬ