

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НА ПРЕДМЕТІ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТС A01XJ.04764-364:2025 (02)

Введено вперше

Дата надання чинності _____

ОБЛІК ЗМІН

Порядковий номер зміни	Дата зміни	В якому місці документа розміщено зміну

ПРЕДМОВА

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення за результатами перегляду (на заміну) технічній специфікації Міністерства оборони України “Посвідчення учасника бойових дій” ТС А01ХJ.04764-364:2022 (01).

Розробники: **В. Тимченко** (керівник розробки), **А. Тимченко, І. Павлишинець** (розробники).

II. Найменування та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Посвідчення учасника бойових дій” ТС А01ХJ.04764-364:2025 (02)”.

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Посвідчення учасника бойових дій ТС А01ХJ.04764-364:2025 (02)”.
Додатково може бути зазначена інша інформація.

IV. Затверджено “___” _____ 2025 року.

Введено в дію “___” _____ 2025 року.

Строк зберігання – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:

ВПР 01.002.003 – 2014 (01): 04764 – Блокнот, з письмовим папером (Pad, writing paper).

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується Міністерством оборони України, Збройними Силами України та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України предметів для речового забезпечення.

VII. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ЗМІСТ

Вступ.....	5
1. Нормативні посилання	5
2. Умовні позначення та скорочення	5
3. Вимоги до предмета	5
3.1. Технічні та якісні характеристики.....	5
3.2. Вимоги безпеки.....	8
3.3. Правила приймання.....	8
3.4. Методи контролю за якістю.....	8
3.5. Умови транспортування та зберігання	9
3.6. Гарантії виробника (постачальника)	9
Додаток 1 Лінійні розміри та зовнішній вигляд предмета.....	10
Додаток 2 Елементи захисту	11
Додаток 3 Двотоновий водяний знак	12

ВСТУП

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до посвідчення учасника бойових дій (далі – предмет), а також до його складових частин та матеріалів, що застосовуються для його виготовлення.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Познака документа	Назва
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 (зі змінами та доповненнями)	Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни
Наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 (зі змінами), що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329	Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України
ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94)	Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м ²
ДСТУ 4010:2015	Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Загальні технічні вимоги
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання в цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС Міноборони умовні позначки та скорочення наведено у тексті.

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА**3.1. Технічні та якісні характеристики**

3.1.1. Вимоги до оформлення та поліграфічного виконання

Предмет повинен відповідати вимогам постанови Кабінету міністрів України від 12.05.1994 № 302 (зі змінами та доповненнями), цієї ТС Міноборони, ДСТУ 4010 та затвердженому зразку-еталону.

3.1.2. Вимоги до конструкції та зовнішнього вигляду

Предмет складається з м'якої обкладинки синього кольору розміром в розгорнутому вигляді 70 мм х 200 мм, на лицьовому боці якої в верхньому рядку тисненням фольгою золотавого кольору надрукований напис "УКРАЇНА", нижче під ним напис у два рядки "ПОСВІДЧЕННЯ / УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ" та приклеєних внутрішніх паперових частин розміром 70 мм х 200 мм, що складаються з двох сторінок з друкованим графічним зображенням (захисні фонові сітки блакитного та червоного кольорів) і текстовою інформацією.

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета наведений у додатку 1.

Допустимі відхилення за всіма лінійними розмірами (крім товщини ліній дизайну) – ± 3 мм.

3.1.3. Вимоги до друкованих елементів

На внутрішньому боці посвідчення вгорі місце для назва установи ким видано посвідчення, зліва напис "ПОСВІДЧЕННЯ".

У нижньому лівому кутку – місце для фотокартки власника посвідчення, яка засвідчується гербовою мастиковою печаткою. Праворуч від фотокартки вносяться такі дані: серія та номер посвідчення, прізвище, ім'я, по батькові, власний підпис.

На другій сторінці у верхній частині посвідчення міститься дата видачі документа, місце для підпису керівника установи. Записи засвідчуються гербовою мастиковою печаткою.

Реквізити підприємства-виробника та рік виготовлення замовлення надруковано внизу внутрішнього правого боку.

3.1.4. Вимоги до нумерації та серії предмета

Серія, яка складається з літер виконана способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, яка набуває помаранчевого свічення під дією УФ – випромінювання. Нумерація, яка складається зі знака "№" та шести цифр виконаних способом високого друку захисною фарбою червоного кольору, що набуває червоного свічення при дії УФ – випромінювання.

Серія та діапазон номерів посвідчення визначається замовником.

3.1.5. Вимоги до елементів захисту

Дві захисні фонові сітки нерегулярної геометрії блакитного та червоного кольору товщиною від 20 до 50 мкм.

Текст та мікротекст виконаний захисною фарбою чорного кольору, яка набуває помаранчевого свічення під дією УФ – випромінювання.

Позитивний мікротекст “УЧАСНИКБОЙОВИХДІЙ”, який повторюється, виконано літерами висотою не більше 250 мкм.

Приховані зображення Малого Державного Герба України, напису “УКРАЇНА”, візуалізація декоративних документів виконано захисною невидимою фарбою, яка набуває зеленого свічення при дії УФ – випромінювання.

На праву та ліву внутрішню паперову частини предмета невидимою фарбою нанесено спеціальне повідомлення “ПІДРОБКА VOID”, яке проявляється при спробі внести зміни в персональні данні за допомогою відбілювача або гіпохлориду натрію.

Елементи захисту наведено у додатку 2.

3.1.6. Вимоги до матеріалів

Бланк виготовляється на папері щільністю 90 – 100 г/м² без оптичного відбілювання, з нефіксованим двотоновим водяним знаком, захисними волокнами та хімічним захистом.

Двотоновий водяний знак має вигляд ромба з хвилястими сторонами довжиною 18 мм, в центрі якого зображено військовий тризуб розміром 10 x 13 мм (допустиме відхилення – $\pm 0,5$ мм).

Сполучення окремих водяних знаків по бокових лініях становить єдиний для аркуша паперу фоновий двотоновий водяний знак, з поперемінно забарвленим полем та військовим тризубом. Обкладинка синього кольору, палітурний матеріал типу “лідерин” або еквівалент, тиснення фольгою золотавого кольору.

Зображення та розміри двотонного водяного знаку наведені у додатку 3.

Примітка. За погодженням із органом управління, який сформував потребу на закупівлю, допускаються незначні відхилення кольорів матеріалів, а також застосування інших матеріалів, за якістю не нижче вказаних у п. п. 3.1.6.

3.1.7. Вимоги до пакування та маркування

Маркування та пакування предметів виконується відповідно до вимог ДСТУ 4010.

Пакування стосу повинно здійснюватися в один-два аркуші обгорткового паперу. Під пакувальний матеріал зверху та знизу стосу вкладають картонні прокладки. Пакувальний матеріал повинен щільно облягати продукцію і не мати пошкоджень. Краї пакувального матеріалу закріплюють клеєм чи клейкою стрічкою одноразового використання.

На кожне пакування наклеюється ярлик, що містить такі дані:

назва предмета;

найменування та позначення ТС Міноборони;

загальна кількість предметів;

номенклатурний номер НАТО;
 номер та дата договору про закупівлю;
 номер партії;
 дата виготовлення;
 назва підприємства-постачальника, країна виробництва (зазначається у випадку, якщо постачальник не є виробником);
 назва підприємства-виробника, країна виробництва;
 маніпуляційний знак № 3 згідно ГОСТ 14192-96.
 Ярлик повинен бути розміром (150 ± 10) мм х (100 ± 10) мм.
 За домовленістю із органом управління, який сформував потребу на закупівлю дозволяється пакування предметів в іншу тару, що забезпечує захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кількість предметів у пакуванні узгоджується із органом управління, який сформував потребу на закупівлю.
 Транспортне маркування повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192-96.
 Маркування повинно виконуватися державною мовою.

3.2. Вимоги безпеки

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог санітарного законодавства, що підтверджується висновками санітарно-епідеміологічної експертизи або іншими документами, наданими уповноваженими установами, що підтверджують відповідність медичним вимогам безпеки життя та здоров'я людини на зразок предмету або матеріали, з яких він виготовлений.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє середовище.

3.3. Правила приймання

Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цієї ТС Міноборони, наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 (зі змінами та доповненнями) та згідно з договором про закупівлю.

3.4. Методи контролю за якістю

Метод визначення маси паперу площею 1 м^2 згідно з ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94).

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою лінійки вимірювальної.

Дозволяється здійснювати перевірку відповідності предмета вимогам цієї ТС Міноборони у випробувальних лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за зіставними методами випробувань, що передбачені у національних або міжнародних стандартах, за умови, що

встановлені результати будуть зазначені у визначених цією ТС Міноборони одиницях вимірювання.

3.5. Умови транспортування та зберігання

Транспортні засоби для перевезення предметів повинні відповідати санітарним вимогам, бути оснащені покриттям для їх захисту від атмосферних впливів (сонячного проміння, дощу, снігу, пилу тощо).

Зберігання предметів здійснюється в складських приміщеннях при температурі не нижче $+14^{\circ}\text{C}$ і не вище $+25^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості 20% - 60%. Зберігатися на стелажах або дерев'яних настилах штабелями максимально 1,5 м.

Спеціальні правила і термін зберігання: предмети повинні бути захищені потрапляння прямих сонячних променів, впливу пари, вологих і хімічних речовин.

Термін періодичного огляду, контролю, переконсервації – не встановлюється.

3.6. Гарантії виробника (постачальника)

Гарантійний строк експлуатації предмета становить не менше трьох років. Виробник гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони, в разі дотримання замовником умов зберігання та експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони.

Додаток 1
до пункту 3.1.2

Лінійні розміри та зовнішній вигляд предмета



Рисунок 1 – Зовнішній вигляд та лінійні розміри обкладинки предмета




Рисунок 2 – Зовнішній вигляд та лінійні розміри внутрішньої частини предмета у розгорнутому вигляді

Додаток 2
до пункту 3.1.5

Елементи захисту




Рисунок 3 – Мікротекст



Рисунок 4 – Приховані зображення




Рисунок 5 – Зовнішній вигляд та лінійні розміри невидимих зображень

Двотоновий водяний знак




Рисунок 6 – Зображення та розміри двотонового водяного знака