

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України
полковник



Геннадій БІЖАН

"18" 07 2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
підполковник



Максим КАЙОЛА

"21" 07 2025 р.

ЕМБЛЕМИ НА КОМІР ПАРАДНОЇ ТА ПОВСЯКДЕННОЇ ФОРМИ ОДЯГУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ НА ПРЕДМЕТИ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТС A01XJ.51255-657:2025 (01)

Введено вперше

Дата надання чинності 21.07.2025Центральне управління розвитку
матеріального забезпеченняЗареєстровано «21» 07 2025 р.№ 000620 /ТС/РЗ

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Центрального управління
контролю якості
полковник




Дмитро КРАСНОВ

"18" 07 2025 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник управління розвитку речового
забезпечення Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
полковник



Сергій ЩЕБЕЦЬ

"14" 07 2025 р.

ПОГОДЖЕНО
в межах компетенції

Начальник Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

Дмитро КУЗНЕЦОВ

Начальник управління забезпечення майном та послугами – заступник начальника Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

Олексій ЧЕХОВСЬКИЙ

Начальник відділу забезпечення речовим майном – заступник начальника управління забезпечення майном та послугами Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

Олександр ГЕНІН

ОБЛІК ЗМІН

Порядковий номер зміни	Дата зміни	В якому місці документа розміщено зміну

ПЕРЕДМОВА

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення за результатами перегляду (на заміну) технічних специфікацій Міністерства оборони України:

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Армійська авіація” ТС А01ХJ.51255-276:2020 (01);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Ветеринарна медицина” ТС А01ХJ.51255-272:2020 (01);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Війська зв'язку, спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібернетичної безпеки” ТС А01ХJ.51255-270:2020 (01);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Військово-топографічна служба” ТС А01ХJ.51255-277:2020 (01);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Військова служба правопорядку у Збройних Силах України” ТС А01ХJ.51255-273:2020 (01);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Державна спеціальна служба транспорту” ТС А01ХJ.51255-278:2020 (01);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Десантно-штурмові війська та спеціалісти повітрянодесантної служби видів і родів військ” ТС А01ХJ.51255-283:2020 (01);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Медична служба” ТС А01ХJ.51255-271:2020 (01);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Підрозділи морської піхоти ВМС” ТС А01ХJ.51255-275:2020 (01);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки” ТС А01ХJ.51255-274:2020 (01);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Спеціалісти фінансового забезпечення” ТС А01ХJ.51255-060:2020 (02);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Війська протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України та зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України та спеціалісти зенітного ракетного озброєння” ТС А01ХJ.51255-053:2020 (02);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Війська радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, спеціалісти екологічної безпеки” ТС А01ХJ.51255-054:2020 (02);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Механізовані війська” ТС А01ХJ.51255-055:2020 (02);

Емблема на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України “Ракетні війська та артилерія, артилерійські підрозділи родів військ,

спеціалісти служби ракетно-артилерійського озброєння” ТС А01ХJ.51255-059:2020 (02);

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Авіація (льотний склад, спеціалісти бойового управління авіацією, інженерно-авіаційної служби та авіаційно-технічного забезпечення)” СВ, ПС, ВМС ТО від 25.04.2018 інв. №124;

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Автомобільні частини та підрозділи, спеціалісти автотехнічного забезпечення та військові водії” ТО від 18.05.2018 інв. № 137;

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу вищого офіцерського складу Збройних Сил України ТС А01ХJ.51255-292:2020 (01);

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Військові диригенти та музиканти” ТО від 18.05.2018 інв. № 138;

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Військово-Морські Сили” ТО від 17.04.2018 інв. № 125;

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Загальновійськова” ТО від 17.04.2018 інв. № 126;

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Інженерні війська та спеціалісти інженерного озброєння” ТО від 18.05.2018 інв. № 144;

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Радіотехнічні війська ПС ЗСУ та спеціалісти радіотехнічного озброєння” ТО від 25.04.2018 інв. № 121;

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Сили спеціальних операцій” ТС А01ХJ.51255-293:2020 (01);

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Служба військових сполучень і перевезень, спеціалісти транспортного забезпечення” ТО від 18.05.2018 інв. № 143;

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Спеціалісти тилового (матеріально-технічного) забезпечення (логістики) всіх видів і родів військ” ТО від 18.05.2018 інв. № 141;

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Танкові війська, танкові підрозділи родів військ та спеціалісти бронетанкової служби” ТО від 18.05.2018 інв. № 140;

Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу “Юридична служба та спеціалісти цивільно-військового співробітництва” ТО від 18.05.2018 інв. № 136.

Розробники: **В. Тимченко** (керівник розробки), **А. Тимченко, І. Павлишинець** (розробник).

II. Назва та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України” ТС А01ХJ.51255-657:2025 (01)”.

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України” ТС А01ХJ.51255-657:2025 (01)”. Додатково може бути зазначена інша інформація.

IV. Затверджено “21” липня 2025 року.

Введено в дію “21” липня 2025 року.

Строк зберігання – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:

ВІР 01.002.003: 51255 – Емблема для коміру (insignia, gorget).

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується Міністерством оборони України, Збройними Силами України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройними Силами України предметів для речового забезпечення.

VII. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	7
1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	7
2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	7
3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА.....	7
3.1. Технічні та якісні характеристики	7
3.2. Вимоги безпеки.....	9
3.3. Правила приймання.....	9
3.4. Методи контролю за якістю	9
3.5. Умови транспортування та зберігання	12
3.6. Гарантії виробника (постачальника)	12
Додаток 1 Зовнішній вигляд та лінійні розміри предметів	13
Додаток 2 Зображення та розміри кріплення.....	25

ВСТУП

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до “Емблем на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України” (далі – предметів), а також до її складових частин та матеріалів, що застосовуються для його виготовлення.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Познака документа	Назва
Наказ Міністерства оборони України від 20.11.2017 № 606, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.12.2017 за № 1502/31370 (зі змінами)	Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв
Наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329 (зі змінами)	Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання в цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС Міноборони умовні позначки та скорочення наведено у тексті.

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА

3.1. Технічні та якісні характеристики

3.1.1. Вимоги до конструкції та зовнішнього вигляду

На зворотному боці предмета один (два) штифт (гвіздок) з двома технологічними заглибинами на ньому для надійної фіксації (кріплення) цанговим затискачем “метеликом”.

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предметів наведено у додатку 1.

Зображення та розміри кріплення наведено у додатку 2.

3.1.2. Вимоги до матеріалів

Предмет виготовляється з металу (сплавів металів). Колір предмета досягається шляхом нанесення покриття з подальшим патинуванням. На предмет наноситься захисне (антикорозійне) покриття, яке забезпечує збереження кольору предмета протягом терміну експлуатації відповідно до пункту 3.6 цієї ТС Міноборони.

Примітка. За погодженням із розробником допускаються незначні відхилення кольорів матеріалів, а також застосування інших матеріалів, за якістю не нижче вказаних у цій ТС Міноборони.

3.1.3. Механічні показники

Міцність предмета повинна відповідати наступним вимогам:

- а) зусилля відриву штифта (гвіздка) – ≥ 10 кгс (≥ 98 Н);
- б) зусилля тримання цангового затискача – $\geq 4,5$ кгс (≥ 44 Н)

3.1.4. Вимоги до пакування та маркування

Кожен предмет (комплект) повинен пакуватися в індивідуальний пакет із поліетиленової плівки. Упаковані предмети пакуються по 50 або 100 штук в пакет. В картонні коробки упаковуються від 2 до 6 пакетів з предметами.

На кожній коробці пакування наклеюється ярлик, що містить такі дані:

назва предмета;

найменування та позначення ТС Міноборони;

загальна кількість предметів;

номенклатурний номер НАТО;

номер та дата договору про закупівлю;

номер партії;

дата виготовлення;

назва підприємства-постачальника, країна виробництва (зазначається у випадку, якщо постачальник не є виробником);

назва підприємства-виробника, країна виробництва;

маніпуляційний знак № 3 згідно ГОСТ 14192-96.

Ярлик повинен бути розміром (150 ± 10) мм х (100 ± 10) мм.

За домовленістю із органом військового управління, який сформував потребу на закупівлю дозволяється пакування предметів в іншу тару, що забезпечує захист продукції від пошкодження та негативного впливу

навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кількість предметів у картонній коробці узгоджується із замовником або органом військового управління, який сформував потребу на закупівлю.

Транспортне маркування повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192-96.
Маркування повинно виконуватися державною мовою.

Примітка. За погодженням із органом військового управління, який сформував потребу на закупівлю можуть встановлюватися інші вимоги до пакування.

3.2. Вимоги безпеки

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог санітарного законодавства, що підтверджується висновками санітарно-епідеміологічної експертизи або іншими документами, наданими уповноваженими установами, що підтверджують відповідність медичним вимогам безпеки життя та здоров'я людини на зразок предмету або матеріали, з яких він виготовлений.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє середовище.

3.3. Правила приймання

Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цієї ТС Міноборони, наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 та згідно з договором про закупівлю.

3.4. Методи контролю за якістю

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою штангенциркуля або лінійки вимірювальної. Художньо-естетичний вигляд відзнаки має відповідати наказу Міністерства оборони України від 20.11.2017 № 606 (зі змінами), додатку 1 до цієї ТС Міноборони та зразку-еталону (за наявності).

Дозволяється здійснювати перевірку відповідності предмета вимогам цієї ТС Міноборони у випробувальних лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за зіставними методами випробувань, що передбачені у національних або міжнародних стандартах, за умови, що встановлені результати будуть зазначені у визначених цією ТС Міноборони одиницях вимірювання.

Разом з тим встановлені наступні методи контролю за якістю предметів:

- а) контроль захисного покриття;
- б) контроль механічних показників якості.

3.4.1. Контроль захисного покриву

Контроль захисного покриву предмету здійснюється шляхом перевірки наступних показників:

- а) зовнішній вигляд захисного покриву;
- б) колір захисного покриву;
- в) стійкість захисного покриву до впливу підвищеної вологості та температури (корозійна стійкість).

3.4.1.1. Загальні вимоги

Зразками для проведення випробувань є предмети з покривом, який нанесено в заводських умовах. Випробування проводять на трьох предметах з покривом одного виду (кольору).

3.4.1.2. Контроль зовнішнього вигляду захисного покриву

Метод заснований на виявленні дефектів захисного покриву візуально.

Перед проведенням контролю предмети витримують (кондиціонують) в приміщенні, в якому проводять контроль не менше ніж 24 години та знежирюють органічним розчинником, наприклад, етиловим спиртом.

Контроль зовнішнього вигляду проводять візуально, неозброєним оком на відстані 25 см при природному або штучному освітленні. Освітленість повинна бути не менше 300 лк при застосуванні ламп розжарювання і не менше 500 лк при застосуванні люмінесцентних ламп.

Обробка результатів.

Результат оцінювання зовнішнього вигляду покриву є задовільним, якщо шар покриву є рівномірним, суцільним, бездефектним.

3.4.1.3. Контроль кольору захисного покриву

Метод заснований на встановленні відповідності кольору покриву вимогам цієї ТС Міноборони.

Перед проведенням контролю предмети витримують (кондиціонують) в приміщенні, в якому проводять контроль не менше ніж 24 години та знежирюють органічним розчинником, наприклад, етиловим спиртом.

Контроль кольору захисного покриву проводять візуально, неозброєним оком на відстані 25 см при природному або штучному освітленні. Освітленість повинна бути не менше 300 лк при застосуванні ламп розжарювання і не менше 500 лк при застосуванні люмінесцентних ламп.

Обробка результатів.

Результат оцінювання кольору покриву є задовільним, якщо колір покриву є рівномірним, суцільним, бездефектним.

3.4.1.4. Контроль стійкості покриття до впливу підвищеної вологості та температури (корозійна стійкість)

Предмети повинні мати корозійну стійкість в нормальних кліматичних умовах. Корозійна стійкість визначається за якісними показниками: не допускається поява одиничних вогнищ корозії та пошкоджень покриття під впливом навколишнього середовища протягом гарантійного строку експлуатації та зберігання.

Метод полягає у прискоренні корозійного процесу підвищенням відносної вологості та температури з конденсацією вологи.

Для проведення випробувань застосовується камера тепла і вологи об'ємом не менше ніж 0,3 м³ з автоматичним підтримуванням температурно-вологого режиму, наприклад, гідростат Г-4, яка задовольняє вимогам:

а) внутрішні поверхні деталей камери повинні бути виготовлені з корозійностійкого у випробуваному середовищі матеріалу або повинні бути футеровані таким матеріалом;

б) конструкція камери повинна створювати в ній однорідні умови і можливість вологи вільно циркулювати навколо всіх виробів.

Не дозволяється стікання конденсату з елементів конструкції камери на розміщені нижче зразки.

Пристрій для подачі та контролю тепла повинен підтримувати в місці розміщення зразків задану температуру з похибкою $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Допускаються окремі короточасні відхилення на $\pm 5^{\circ}\text{C}$, але не більше ніж 15 хв кожні 6 годин роботи.

Температуру в камері контролюють датчиком, уміщеним в камеру на відстані не менше ніж 100 мм від стінок. Тривалість підвищення відносної вологості повітря в камері від вологості навколишнього середовища до заданої повинна бути не більше 60 хв.

Пристрій для подачі та контролю тепла повинен забезпечувати підвищення температури в камері зі швидкістю $2^{\circ}\text{C} / \text{хв}$.

Для проведення випробування в якості реактиву застосовується вода дистильована.

Перед проведенням контролю предмети витримують (кондиціонують) в приміщенні, в якому проводять контроль не менше ніж 24 години та знежирюють органічним розчинником, наприклад, етиловим спиртом.

Зразки в камері підвішують вертикально на нитках або крючках з полімерних або інших неметалевих матеріалів.

Відстань між зразками повинна бути не менше ніж 20 мм, відстань від стінок або верхньої частини камери – 100 мм, а відстань від дна камери – 200 мм.

Зразки, що випробовують, повинні займати не більше ніж 30 % об'єму камери.

Після поміщення зразків в камеру встановлюють температуру $(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$.

Допускається поміщати зразки в камеру після встановлення в ній заданої температури, попередньо нагрівши їх до температури, що перевищує випробувальну на $2 - 3^{\circ}\text{C}$.

Випробування проводять циклічно. Тривалість циклу 24 години. Цикл містить 2 етапи:

а) $(12 \pm 0,5)$ годин за підвищеної вологості $(98 \pm 2) \%$ та температури $(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$;

б) $(12 \pm 0,5)$ годин за підвищеної вологості не менше $(95 \pm 3) \%$ та поступовому зниженні температури до $(20 \pm 3)^{\circ}\text{C}$.

Тривалість випробувань – не менше ніж 10 циклів.

Обробка результатів.

Покрив вважають стійким до впливу підвищеної вологості та температури, якщо після випробувань на всіх зразках відсутнє здуття та відшарування, колір та відтінок покриття не змінився, відсутні ураження покриття до металевої основи. Допускається часткові пошкодження покриття на гострих кромках.

3.4.2. Контроль механічних показників якості

Для проведення контролю механічних показників якості допускається використання будь-якої розривної машини чи спеціального пристрою різних конструкцій, які дозволяють забезпечувати прикладання зазначеного навантаження. Відповідно до пункту 3.1.3.

3.5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування предметів здійснюють відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту та забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.

Зберігання предметів здійснюється в складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах на відстані не менше ніж 1 м від приладів опалення, 0,5 м від електричних ламп і стін, 0,2 м від підлоги.

3.6. Гарантії виробника (постачальника)

Гарантійний строк експлуатації предмета становить п'ять років. Виробник гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони та затвердженому зразку-еталону (за наявності) в разі дотримання замовником умов зберігання та експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони.

Додаток 1
до підпункту 3.1.1.

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 1




Рисунок 1 — зовнішній вигляд емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу вищого офіцерського складу ЗСУ




Рисунок 2 — лінійні розміри емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу вищого офіцерського складу ЗСУ

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 2



Рисунок 3 — зовнішній вигляд емблеми на комір "Загальновійськова"




Рисунок 4 — лінійні розміри емблеми на комір "Загальновійськова"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 3




Рисунок 5 — зовнішній вигляд емблеми на комір "Авіація (льотний склад, спеціалісти бойового управління авіацією, інженерно-авіаційної служби та авіаційно-технічного забезпечення) СВ, ПС, ВМС"




Рисунок 6 — лінійні розміри емблеми на комір "Авіація (льотний склад, спеціалісти бойового управління авіацією, інженерно-авіаційної служби та авіаційно-технічного забезпечення) СВ, ПС, ВМС"

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 4




Рисунок 7 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Військово-Морські Сили"




Рисунок 8 – лінійні розміри емблеми на комір "Військово-Морські Сили"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 5



Рисунок 9 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Десантно-штурмові війська та спеціалісти повітрянодесантної служби видів і родів військ"




Рисунок 10 – лінійні розміри емблеми на комір "Десантно-штурмові війська та спеціалісти повітрянодесантної служби видів і родів військ"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 6




Рисунок 11 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Сили спеціальних операцій"




Рисунок 12 – лінійні розміри емблеми на комір "Сили спеціальних операцій"

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 7




Рисунок 13 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Спеціалісти тилового (матеріально-технічного) забезпечення (логістики) всіх видів і родів військ"




Рисунок 14 – лінійні розміри емблеми на комір "Спеціалісти тилового (матеріально-технічного) забезпечення (логістики) всіх видів і родів військ"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 8



Рисунок 15 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Механізовані війська"




Рисунок 16 – лінійні розміри емблеми на комір "Механізовані війська"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 9




Рисунок 17 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Танкові війська, танкові підрозділи родів військ та спеціалісти бронетанкової служби"




Рисунок 18 – лінійні розміри емблеми на комір "Танкові війська, танкові підрозділи родів військ та спеціалісти бронетанкової служби"

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 10




Рисунок 19 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Ракетні війська та артилерія, артилерійські підрозділи родів військ, спеціалісти служби ракетно-артилерійського озброєння"




Рисунок 20 – лінійні розміри емблеми на комір "Ракетні війська та артилерія, артилерійські підрозділи родів військ, спеціалісти служби ракетно-артилерійського озброєння"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 11




Рисунок 21 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Інженерні війська та спеціалісти інженерного озброєння"




Рисунок 22 – лінійні розміри емблеми на комір "Інженерні війська та спеціалісти інженерного озброєння"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 12




Рисунок 23 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Війська зв'язку, спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібернетичної безпеки"




Рисунок 24 – лінійні розміри емблеми на комір "Війська зв'язку, спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібернетичної безпеки"

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 13



Рисунок 25 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Війська радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, спеціалісти екологічної безпеки"




Рисунок 26 – лінійні розміри емблеми на комір "Війська радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, спеціалісти екологічної безпеки"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 14




Рисунок 27 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Війська протиповітряної оборони СВ ЗСУ та зенітні ракетні війська ПС ЗСУ та спеціалісти зенітного ракетного озброєння"




Рисунок 28 – лінійні розміри емблеми на комір "Війська протиповітряної оборони СВ ЗСУ та зенітні ракетні війська ПС ЗСУ та спеціалісти зенітного ракетного озброєння"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 15



Рисунок 29 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Радіотехнічні війська ПС ЗСУ та спеціалісти радіотехнічного озброєння"




Рисунок 30 – лінійні розміри емблеми на комір "Радіотехнічні війська ПС ЗСУ та спеціалісти радіотехнічного озброєння"

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 16




Рисунок 31 — зовнішній вигляд емблеми на комір "Медична служба"

Рисунок 32 — лінійні розміри емблеми на комір "Медична служба"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 17





Рисунок 33 — зовнішній вигляд емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу "Ветеринарна медицина"

Рисунок 34 — лінійні розміри емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу "Ветеринарна медицина"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 18





Рисунок 35 — зовнішній вигляд емблеми на комір "Автомобільні частини та підрозділи, спеціалісти автотехнічного забезпечення та військові водії"

Рисунок 36 — лінійні розміри емблеми на комір "Автомобільні частини та підрозділи, спеціалісти автотехнічного забезпечення та військові водії"

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 19




Рисунок 37 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Служба військових сполучень і перевезень, спеціалісти транспортного забезпечення"




Рисунок 38 – лінійні розміри емблеми на комір "Служба військових сполучень і перевезень, спеціалісти транспортного забезпечення"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 20



Рисунок 39 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Юридична служба та спеціалісти цивільно-військового співробітництва"




Рисунок 40 – лінійні розміри емблеми на комір "Юридична служба та спеціалісти цивільно-військового співробітництва"

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 21




Рисунок 41 – зовнішній вигляд емблеми на комір "Військова служба правопорядку у Збройних Силах України"




Рисунок 42 – лінійні розміри емблеми на комір "Військова служба правопорядку у Збройних Силах України"

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 22




Рисунок 43 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Військові диригенти та музиканти”




Рисунок 44 – лінійні розміри емблеми на комір “Військові диригенти та музиканти”

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 23




Рисунок 45 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Спеціалісти фінансового забезпечення”




Рисунок 46 – лінійні розміри емблеми на комір “Спеціалісти фінансового забезпечення”

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 24



Рисунок 47 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки”




Рисунок 48 – лінійні розміри емблеми на комір “Частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки”

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 25



Рисунок 49 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Підрозділи морської піхоти ВМС”




Рисунок 50 – лінійні розміри емблеми на комір “Підрозділи морської піхоти ВМС”

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 26




Рисунок 51 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Армійська авіація”




Рисунок 52 – лінійні розміри емблеми на комір “Армійська авіація”

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 27




Рисунок 53 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Військово-топографічна служба”




Рисунок 54 – лінійні розміри емблеми на комір “Військово-топографічна служба”

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 28




Рисунок 55 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Державна спеціальна служба транспорту”




Рисунок 56 – лінійні розміри емблеми на комір “Державна спеціальна служба транспорту”

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 29




Рисунок 57 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Служба військового капеланства (Християнське віросповідання)”




Рисунок 58 – лінійні розміри емблеми на комір “Служба військового капеланства (Християнське віросповідання)”

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 30




Рисунок 59 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Служба військового капеланства (Мусульманське віросповідання)”




Рисунок 60 – лінійні розміри емблеми на комір “Служба військового капеланства (Мусульманське віросповідання)”

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 31




Рисунок 61 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Служба військового капеланства (Юдейське віросповідання)”




Рисунок 62 – лінійні розміри емблеми на комір “Служба військового капеланства (Юдейське віросповідання)”

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 32




Рисунок 63 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Сили територіальної оборони”




Рисунок 64 – лінійні розміри емблеми на комір “Сили територіальної оборони”

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 33




Рисунок 65 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Сили безпілотних систем”




Рисунок 66 – лінійні розміри емблеми на комір “Сили безпілотних систем”

Продовження додатка 1
до підпункту 3.1.1

Зовнішній вигляд та лінійні розміри предмета Тип 34




Рисунок 67 – зовнішній вигляд емблеми на комір “Підрозділи безпілотних систем”




Рисунок 68 – лінійні розміри емблеми на комір “Підрозділи безпілотних систем”

Зображення та розміри кріплення




Рисунок 69 – Розміри штифта (гвіздка)

Примітка. На зворотньому боці предметів “Емблеми вищого офіцерського складу”, “Медична служба”, “Ветеринарна медицина”, “Служба військового капеланства (Мусульманське віросповідання)”, “Служба військового капеланства (Юдейське віросповідання)” розміщуються два штифти (гвіздки).




Рисунок 70 – Розміри цангового затискача “метелика”

Керівник розробки:

Начальник відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

полковник

Віктор ТИМЧЕНКО

Розробник:

Головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

підполковник

Андрій ТИМЧЕНКО

Головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

Ігор ПАВЛИШИНЕЦЬ