ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

Геннадій БІЖАН

“12” 09 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Департаменту матеріального забезпечення Міністерства оборони України
полковник

Андрій ТИЩУК

“15” 09 2026 р.

ПОГОДЖЕНО
в частині правил приймання

Начальник управління оцінювання відповідності тилового майна Головного управління державного гарантування якості
(наказ начальника ГУДГЯ від 26.12.2025 №80/нагд зі змінами)
полковник

Валерій ТОКАР

“17” 08 2026 р.

Обсяг
перевірки сумки медичної на відповідність вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України “Сумка медична” ТС А01ХJ.48087-664:2026 (01)*

У готовому предметі перевіряються:

1. Лінійні виміри;
2. Маркування.

Додатково на відрізках матеріалах, які використовуються для виготовлення предмета, перевіряються:

1. Тканина поліамідна Тип 1, що відповідає вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України “Тканина поліамідна” ТС А01ХJ.06908-098:2018 (01).

2. Сітка синтетична
Вміст складників сировинного складу;
Маса на одиницю площі (поверхнева густина);
Розривальне зусилля по довжині полотна;

Розривальне зусилля по ширині полотна;

Зміна лінійних розмірів після прання та сушіння (по довжині полотна, по ширині полотна);

Вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду;

Стійкість фарбування до прання при температурі 40°С (А1S), (зміна фарбування проби/зафарбовування суміжної тканини).

Додатково на комплектуючих матеріалах, які використовуються для виготовлення предмета, перевіряються:

1. Застібки-блискавки тип П10, Т8 або П8 що відповідає показникам, наведеним у технічній специфікації Міністерства оборони України "Застібки-блискавки" ТС А01ХJ.03537-083:2018 (01) зі зміною № 1.

2. Застібка текстильна Тип (1) або Тип (2) що відповідає показникам, наведеним у технічній специфікації Міністерства оборони України "Застібка текстильна" ТС А01ХJ.32412-093:2018 (01).

3. Тасьма текстильна:

вміст складників сировинного складу

ширина;

товщина;

розривне зусилля.

стійкість матеріалу до стирання (тільки для стрічки із шириною 40 мм та 50 мм включно).

стійкість тривкості фарбовання до дії: прання, хімічної чистки, органічних розчинників, до мокрого тертя, до сухого тертя;

4. Фастекс Тип (1) Вид (3) або Тип (2) (Вид 3), пряжка - регулятор Тип 1 (Вид 3), пряжка двощілинна Вид 3 повинні відповідати показникам, наведеним у технічній специфікації Міністерства оборони України "Фурнітура пластикова" ТС А01ХJ.17223-062:2018 (01).

5. Нитки Тип 5 (Вид 2, Вид 3) або Тип 6 (Вид 1) повинні відповідати показникам, наведеним у технічній специфікації Міністерства оборони України "Нитки швейні" ТС А01ХJ.17223-062:2018 (01).

6. Стрічка еластична Тип 1 або Тип 2 (Вид 1 або Вид 2) що використовується під час виготовлення предмета, шириною (25±2) мм повинна відповідати показникам, наведеним у технічній специфікації Міністерства оборони України "Стрічка еластична" ТС А01ХJ.16782-094:2020 (02).

Примітка 1. Цей обсяг перевірки розроблено відповідно до доручення заступника Міністра оборони України від 05.07.2023 № 19776/з.

Примітка 2.*Цей обсяг перевірки застосовується під час здійснення перевірки:

зразків предметів речового майна (Положення про Центральне управління Командування Сил логістики Збройних Сил України затвердженого наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 26.03.2026 № 14/ДСК);

контрольних зразків предметів речового майна відповідно до умов договору;

предметів речового майна під час приймального контролю товару за якістю, які перевіряються лише у готовому предметі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 зі змінами).

РОЗРОБЛЕНО

Начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

Віталій РЯБОВ

“11” 08 2026 р.