МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту закупівель Міністерства оборони України
полковник Андрій ТИЩУК
"29" 10 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командувач Сил логістики Збройних Сил України
полковник Юрій ПОГРІБНИЙ
"12" 11 2026 р.

КОМПЛЕКТ ПОСУДУ ОДНОРАЗОВОГО З КРАФТ КАРТОНУ ТА БАГАТОШАРОВОГО КАРТОНУ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ТС МОУ.15183-116:2026(01)

Розроблено на заміну
ТС А01ХЛ.15183-[illegible]
Дата надання чинності 12.11.2026

ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник Віталій ЯРЕМА
"26" 10 2026 р.

Реєстр. № МО/000598/ТС
"16" 11 2026 р.
Підпис
ГУ забезп. супроводж. життєвого циклу озбр. та ВТ

ПОГОДЖЕНО
в частині приймального контролю

Начальник управління оцінювання відповідності тилового майна Головного управління державного гарантування якості
(наказ начальника ГУДГЯ від 26.12.2025 №80/нагд, зі змінами)
полковник Валерій ТОКАР
"23" 10 2026 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник Центрального [illegible] розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник Віталій РЯБОВ
"22" 10 2026 р.

ЗМІСТ

ВСТУПНА ЧАСТИНА……..……..... 3

ВИМОГИ ДО ВИРОБУ…….……..…… 4

1. Технічні та якісні характеристики……..... 4
2. Вимоги безпеки……..... 6
3. Правила приймання……..……. 7
4. Методи контролю за якістю…….. 7
5. Вимоги до маркування та пакування……... 8
6. Гарантії постачальника (виробника) …..…….…… 9

Нормативні посилання…… 10

Орієнтовний зовнішній вигляд виробу…….. 11

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Ця технічна специфікація Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблена в Центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України на підставі технічного завдання Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України відповідно до вимог ВСТ 001.002:2024(01) з метою встановлення вимог до комплекту посуду одноразового з крафт-картону та багатошарового картону (далі – виріб), призначеного для одноразового використання під час організації харчування особового складу Збройних Сил України.

Перелік нормативних посилань наведені в додатку 1 цієї ТС Міноборони.

Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Комплект посуду одноразового з крафт картону та багатошарового картону” ТС МОУ.15183-116:2026(01).

Код предмета закупівлі за:

ВПР 01.002.003-2014 (01): 15183 Посуд для подачі їжі (dish, food serving).

ДК 020:2016 73 Обладнання для приготування та подачі їжі (Food Preparation and Serving Equipment)

ДК 021:2015 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies)

Ця ТС Міноборони використовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України майно продовольчої служби.

ВИМОГИ ДО ВИРОБУ

1. Технічні та якісні характеристики

Виріб повинен відповідати вимогам цієї ТС Міноборони за комплектністю, конструкцією, матеріалами та якістю виготовлення.

Роз'єднувати виріб (комплект) під час закупівлі заборонено.

Комплект виробу наведений у таблиці 1 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 1.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
1.	Тарілка глибока одноразова, шт.	1
2.	Тарілка мілка одноразова (прямокутна з закругленими краями), шт.	3
3.	Ложка столова одноразова, шт.	3
4.	Стакан одноразовий, шт.	3
5.	Колір (по всій поверхні)	однорідний

Примітка: Колір виробу встановлюються Центральною службою забезпечення.

Виріб повинен бути виготовлений з паперу, картону або комбінованих матеріалів на їх основі, придатних для контакту з харчовими продуктами.

Матеріали та покриття повинні забезпечувати механічну міцність, стійкість до вологи й температурного впливу харчових продуктів відповідно до призначення кожного виробу.

Виріб повинен бути чистим, без сторонніх запахів, забруднень, тріщин, розривів, проколів, розшарувань, гострих країв та інших дефектів, що впливають на його безпечність і функціональність.

Матеріали виробу, зокрема покриття, фарби та клеї (за наявності), повинні відповідати вимогам законодавства України щодо безпечності матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

1.1. Основні показники тарілки глибокої одноразової наведені у таблиці 2 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 2.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника	Метод контролювання
1.	Зовнішній діаметр верхнього краю, мм	не менше 150	вимірювання за методикою лабораторії
2.	Зовнішній діаметр дна, мм	не менше 130	вимірювання за методикою лабораторії
3.	Зовнішня висота, мм	не менше 50	вимірювання за методикою лабораторії
4.	Номінальна місткість, мл	не менше 550	вимірювання за методикою лабораторії
5.	Товщина картону (без урахування PE покриття), мкм	не менше 300	ДСТУ EN ISO 534:2022
6.	Товщина поліетиленового (PE) покриття з внутрішньої сторони тарілки, мкм	не менше 15	метод розраховування різниці товщин за методикою лабораторії

7.	Стійкість до впливу гарячої рідини, збереження цілісності й форми	без протікання, розшарування, розривів та деформацій	відповідно п. 4.2.1. цієї ТС Міноборони
8.	Передача стороннього запаху та присмаку харчовому продукту	не допускається	ДСТУ EN 1230-1, ДСТУ EN 1230-2 або за методикою лабораторії

1.2. Основні показники тарілки мілкої одноразової наведені у таблиці 3 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 3.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника	Метод контролювання
1.	Зовнішній розмір (по верхньому краю), мм	не менше 250х175	вимірювання за методикою лабораторії
2.	Зовнішній розмір дна, мм	не менше 200х125	вимірювання за методикою лабораторії
3.	Зовнішня висота, мм	не менше 22	вимірювання за методикою лабораторії
4.	Номінальна місткість, мл	не менше 350	вимірювання за методикою лабораторії
5.	Товщина картону (без урахування PE покриття), мкм	не менше 380	ДСТУ EN ISO 534:2022
6.	Товщина поліетиленового (PE) покриття з внутрішньої сторони тарілки, мкм	не менше 15	метод розраховування різниці товщин за методикою лабораторії
7.	Стійкість до впливу гарячої рідини, збереження цілісності й форми	без протікання, розшарування, розривів та деформацій	відповідно п. 4.2.1. цієї ТС Міноборони
8.	Передача стороннього запаху та присмаку харчовому продукту	не допускається	ДСТУ EN 1230-1, ДСТУ EN 1230-2 або за методикою лабораторії

1.3. Основні показники стакана одноразового наведені у таблиці 4 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 4.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника	Метод контролювання
1.	Зовнішній діаметр верхнього краю, мм	не менше 77	вимірювання за методикою лабораторії
2.	Зовнішній діаметр дна, , мм	не менше 47	вимірювання за методикою лабораторії
3.	Зовнішня висота, не менше, мм	не менше 105	вимірювання за методикою лабораторії
4.	Номінальна місткість, мл	не менше 300	вимірювання за методикою лабораторії
5.	Товщина картону (без урахування PE покриття), мкм	не менше 220	ДСТУ EN ISO 534:2022

6.	Товщина поліетиленового (PE) покриття з внутрішньої сторони стакана, мкм	не менше 15	метод розраховування різниці товщин за методикою лабораторії
7.	Стійкість до впливу гарячої рідини, збереження цілісності й форми	без протікання, розшарування, розривів та деформацій	відповідно п. 4.2.1. цієї ТС Міноборони
8.	Передача стороннього запаху та присмаку харчовому продукту	не допускається	ДСТУ EN 1230-1, ДСТУ EN 1230-2 або за методикою лабораторії

1.4. Основні показники ложки столової одноразової наведені у таблиці 5 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 5.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника	Метод контролювання
1.	Загальна довжина, мм	не менше 160	вимірювання за методикою лабораторії
2.	Номінальна місткість, мл	не менше 10	вимірювання за методикою лабораторії
3.	Ширина чаші (в найширшому місті), мм	не менше 38	вимірювання за методикою лабораторії
4.	Стійкість до впливу гарячої рідини, збереження цілісності й форми	без розшарування, розривів та деформацій	відповідно п. 4.2.1. цієї ТС Міноборони
5.	Передача стороннього запаху та присмаку харчовому продукту	не допускається	ДСТУ EN 1230-1, ДСТУ EN 1230-2 або за методикою лабораторії

2. Вимоги безпеки

Виріб повинен відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України, ДСТУ, ТУ виробника або технічної документації передбаченої виробником, викладеної українською мовою та мати характеристики відповідно до зазначених технічних вимог цієї ТС Міноборони.

У разі постачання виробу за імпортом, документи складені іноземною мовою, повинні мати офіційний автентичний переклад українською мовою.

Постачальник (виробник) повинен надати наступні документи:

документ виробника (технічний паспорт, технічний опис, каталог, специфікацію або інший документ), що підтверджує технічні характеристики виробу;

сертифікат відповідності, який підтверджує, що виріб відповідає вимогам нормативної документації та нормам безпеки, виданий уповноваженим органом сертифікації (як національним, так і міжнародним, що має відповідні повноваження) або декларацію про відповідність складену виробником, що підтверджує виконання вимог ДСТУ, ТУ та технічних регламентів, оформлену відповідно вимог чинного законодавства України;

документ, що підтверджує безпечність використання виробу (або матеріалів, з яких він виготовлений) у контакті з харчовими продуктами відповідно до вимог чинного законодавства України;

протокол(и) випробувань, щодо підтвердження відповідності окремих показників виробу вимогам цієї ТС Міноборони, виданий(і) випробувальною лабораторією, акредитованою Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність;

інструкцію по експлуатації (умови використання).

3. Правила приймання

Приймання виробу здійснюється згідно з вимогами цієї ТС Міноборони, умов Державного контракту (договору) про закупівлю, укладеним між замовником та постачальником (виробником), відповідно до інструкцій та нормативних документів щодо приймання даного виду виробу, зокрема, але не виключно: інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 № П-6; інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 (із змінами і доповненнями).

4. Методи контролю за якістю

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС Міноборони та державному контракті (договорі) про закупівлю.

Обсяг перевірки зразків виробу включає показники, визначені в таблицях 1, 2, 3, 4, 5 цієї ТС Міноборони.

4.1. Показники, визначені в таблиці 1, перевіряються шляхом візуального огляду, перевірки комплектності, вимірювання із застосуванням засобів вимірювальної техніки (за потреби), а також за даними технічної документації виробника. Показники, які неможливо перевірити зазначеними способами під час приймання виробу, підтверджуються технічним паспортом або іншою технічною документацією виробника (постачальника).

4.2. Показники, визначені в таблиці 2, 3, 4, 5 підлягають випробуванню у випробувальній лабораторії, акредитованій Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та неупередженість (у разі відсутності у відповідній лабораторії акредитації для перевірки деяких визначених показників, дозволяється проводити перевірку цих показників у відповідній акредитованій лабораторії поза сферою її акредитації).

4.2.1. Випробування предметів, що входять до комплекту виробу, на стійкість до впливу гарячої рідини зі збереженням цілісності та форми проводять при температурі навколишнього середовища не нижче +18 °С.

Тарілка глибока і тарілка мілка заповнюються до рівня номінальної місткості водою початковою температурою не нижче +85 °С і витримується протягом 30 хвилин на рівній горизонтальній поверхні. Тарілку глибоку і тарілку мілку вважають такими, що відповідають заявленим вимогам, якщо після завершення витримування, не виявлено протікання, розшарування, розривів і деформацій.

Стакан заповнюється до рівня номінальної місткості водою початковою температурою не нижче +95 °С і витримується протягом 30 хвилин на рівній горизонтальній поверхні. Стакан вважають такими, що відповідає заявленим вимогам, якщо після завершення витримування, не виявлено протікання, розшарування, розривів і деформацій.

Ложка перевіряється шляхом занурення в стакан з гарячою водою початковою температурою не нижче +95 °С і витримується протягом 10 хвилин. Ложка вважається такою, що відповідає заявленим вимогам, якщо після завершення витримування, не виявлено розшарування, розривів і деформацій. Ложка не повинна втратити властивості для використання за цільовим призначенням.

5. Вимоги до маркування та пакування

5.1. Маркування виробу

Маркування виробу повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Обов’язковим елементом маркування на пакуванні має бути номенклатурний номер НАТО предмета закупівлі та код NCAGE виробника.

Маркування може бути нанесено різними способами, кожен з яких має свої особливості та застосування. Основними методами маркування є сублімація, деколь, тамподрук, гравіювання та нанесення етикеток. Маркування може бути на етикетці, ярлику з текстом, бірці або етикетці зі штрих-кодами.

Маркування може бути безпосередньо на кожному виробі або на кожній упаковці (контейнері, ящику, коробці) з виробами.

Маркування повинно містити таку інформацію:

а) назва виробника та/або товарний знак;

б) номер партії;

в) дата виготовлення;

г) матеріал виготовлення;

д) позначення для контакту з харчовими продуктами.

Примітка: Маркування може змінюватися та/або доповнюватись додатковою інформацією про виріб, вказані показники визначаються замовником у договорі про закупівлю.

Пакувальний лист - документ, у якому відображаються всі види товару, наявного в кожній упаковці (контейнеру, ящику, коробці).

Пакувальний лист повинен містити таку інформацію:

а) номер упаковки;

б) назва виробу;

в) номер партії;

г) дата виготовлення у форматі – мм.рррр;

ґ) назва підприємства-виробника, країна виробництва;

д) назва постачальника, країна походження (зазначається у випадку, якщо постачальник не є виробником);

е) кількість виробів в упаковці;

є) номер та дата договору про закупівлю у форматі – дд.мм.рррр.

5.2. Пакування виробу

Пакування виробу повинне виконувати функцію захисту від пошкоджень, втрат, шкідливого впливу навколишнього середовища та запобігати забрудненню, а також забезпечити процеси зберігання, транспортування та перевантаження. Основні елементи упаковки (тара, пакувальні матеріали та засоби консервації) визначаються технічними умовами виробника.

Дозволяється постачання кожного предмету виробу, що входить до складу комплекту в окремому пакуванні (ящику, коробці) в кількості визначеній технічними умовами виробника.

Примітка: Особливі вимоги до пакування, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

6. Гарантії постачальника (виробника)

Постачальник (виробник) гарантує відповідність виробу вимогам цієї ТС Міноборони у разі дотриманням замовником умов зберігання.

Гарантійний строк зберігання (строк придатності для використання за призначенням без погіршення споживчих властивостей виробу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я споживачів і навколишнього природного середовища) за умови дотримання вимог зберігання встановлюється протягом терміну, визначеного виробником, але не менше 24 місяці з дати виготовлення виробу.

Залишковий строк придатності виробу для використання на дату постачання замовнику повинен становити не менше 12 місяців.

Примітка: Специфічні вимоги до транспортування та зберігання, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Позначення документа	Назва
Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX	“Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами”
Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР	“Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
Закон України від 14.01.2000 № 1393-XIV	“Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”
Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII (із змінами)	“Про захист прав споживачів”
Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII (із змінами)	“Про технічні регламенти та оцінку відповідності”
Закон України 28.02.2019 № 2697-VIII	“Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року”
Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI	“Про загальну безпечність нехарчової продукції”
Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII	“Основи законодавства України про охорону здоров`я”
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.12.2023 № 2104	“Про затвердження Спеціальних вимог до пластикових матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами”
ВСТ 001.002:2024(01)	“Військова стандартизація. Технічні специфікації Міністерства оборони України. Вимоги до підготовки, оформлення, позначення та обліку”
ДСТУ EN 1900:2013 (EN 1900:1998, IDT)	“Матеріали і вироби, що контактують із харчовими продуктами. Неметалевий столовий посуд”
ДСТУ EN ISO 536	“Папір і картон. Визначення маси 1 м²”
ДСТУ EN ISO 534	“Папір і картон. Визначення товщини, густини та питомого об’єму”
ДСТУ EN 1230-1	“Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 1. Запах”
ДСТУ EN 1230-2	“Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 2. Сторонній присмак (передавання присмаку)”
ДСТУ 2887-94	Пакування та маркування. Терміни та визначення
ДСТУ 4260:2003	Тара і пакування споживчі. Маркування. Загальні вимоги
ДСТУ ISO 9001:2015	Системи управління якістю. Вимоги
ДСТУ 3021-95	Випробування і контроль якості продукції.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ



Примітка: Орієнтовний зовнішній вигляд - це попередня, загальна характеристика (ескіз, фотомонтаж) виробу, що дає уявлення про його майбутні контури та основні елементи без деталізації.