

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України

полковник




Геннадій БІЖАН

"25" 05 2026 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуюча обов'язки
начальника Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
Командування Сил логістики
Збройних Сил України
полковник

Юлія РУБЕЛЬ

"25" 05 2026 р.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
НА ДОСЛІДНУ ПАРТІЮ


ЧОХОЛ ДО ФЛЯГИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПОЛЬОВОЇ

ТО А01ХJ. 21364-134:2026

Дата надання чинності 25.05.2026р.

Центральне упр. розвитку матеріального забезпечення
Зареєстровано « <u>25</u> » <u>05</u> <u>2026</u> р. за № <u>000002</u> /ТО

РОЗРОБЛЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника управління розвитку
речового забезпечення – заступника
начальника Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
Командування Сил логістики Збройних
Сил України
полковник


Олександр БАДЗЯН

"20" 05 2026 р.

ПОГОДЖЕНО


“в межах компетенції для організації дослідних випробувань”

Начальник Центрального управління речового забезпечення Тилу
Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник



Дмитро КУЗНЕЦОВ

Начальник управління забезпечення майном та послугами – заступник
начальника Центрального управління речового забезпечення Тилу
Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник



Олексій ЧЕХОВСЬКИЙ

Начальник відділу постачання управління забезпечення майном та послугами
Центрального управління речового забезпечення Тилу
Командування Сил логістики Збройних Сил України
підполковник



Олександр ЗДІР

ОБЛІК ЗМІН

Порядковий номер зміни	Дата зміни	В якому місці документа розміщено зміну

ПЕРЕДМОВА

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України на виконання доручення начальника Центрального управління речового забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України від 28.04.2026 № 370/6/4/3248.

Розробники: **А.Ярохно** (керівник розробки), **Л. Шапіна**, **Р.Заварзін**.

II. Назва та позначення технічного опису на дослідну партію:
“Технічний опис на дослідну партію “Чохол до фляги індивідуальної польової” ТО А01ХJ.21364-134:2026.

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:
“ Чохол до фляги індивідуальної польової ” ТО А01ХJ.21364-134:2026.

IV. Затверджено “25” 05 2026 року.
Введено в дію “25” 05 2026 року
Термін дії – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:
ВПР 01.002.003-2014 (01): 21364 “Чохол до фляги для води (Cover, water canteen)”.

VI. Цей технічний опис на дослідну партію використовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України предметів для речового забезпечення.

VII. Цей технічний опис на дослідну партію не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і поширений організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ЗМІСТ

ВСТУП	5
1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.....	5
2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	5
3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ	6
3.1. Технічні та якісні характеристики	6
3.2. Вимоги безпеки	8
3.3. Гарантії постачальника (виробника)	8
Додаток 1 Орієнтовний зовнішній вигляд предмету	9

ВСТУП

Цей технічний опис Міністерства оборони України (далі – ТО Міноборони) розроблений з метою встановлення вимог до чохла до фляги індивідуальної польової (далі – предмет).

Предмет входить до норм забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, призначений для експлуатації в польових умовах та пунктах постійної дислокації військовослужбовцями Збройних Сил України.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Познака документа	Назва
ДСТУ ISO 4915:2005	Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація та термінологія
ДСТУ ISO 4916:2005	Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і термінологія
ДСТУ ISO 3758-2005	Матеріали текстильні. Маркування символами щодо догляду
ТС А01ХJ.06908-098:2018 (01)	Технічна специфікація Міністерства оборони України “Тканина поліамідна”
ТС А01ХJ.17223-062:2018 (01)	Технічна специфікація Міністерства оборони України “Фурнітура пластикова”
ТС А01ХJ.31137-063:2018 (01)	Технічна специфікація Міністерства оборони України “Нитки швейні”
ТС А01ХJ.51826-330:2021(01)	Технічна специфікація Міністерства оборони України “Казанок індивідуальний польовий”
Технічний опис інв. №198 від 03.06.2018	Технічний опис “Фляга індивідуальна польова – ФІП тип А (пластикова)”

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання у цьому ТО Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ або методика, на які є посилання у цьому ТО Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

До набуття спроможностей акредитованих лабораторій на перевірку показників згідно документу або методів, на які є посилання у цьому ТО Міноборони, дозволяється проводити перевірку показників поза сферою акредитації лабораторії.

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому ТО Міноборони умовні позначки та скорочення наведені у тексті.

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ

3.1. Технічні та якісні характеристики

3.1.1. Загальні вимоги

Предмет за зовнішнім виглядом, конструкцією, розмірами, асортиментом матеріалів, що використовуються для його якісного виготовлення, повинен відповідати вимогам цього ТО Міноборони.

Предмет призначений для перенесення фляги індивідуальної польової (Технічний опис інв. №198 від 03.06.2018 Фляга індивідуальна польова – ФІП тип А пластикова) разом з казанком індивідуальним польовим (ТС А01ХJ.51826-330:2021(01) “Казанок індивідуальний польовий”).

3.1.2. Колір предмета

Предмет виготовляється у захисному кольорі.

3.1.3. Конструкція, зовнішній вигляд та матеріали предмету.

3.1.3.1. Предмет виготовляється з тканини поліамідної.

За формою предмет циліндричної форми з дном у вигляді еліпса на одне відділення. Закривається шляхом стягування шнура, який протягується в кулісу у верхній частині предмета та фіксується пластиковим фіксатором для запобігання розкриттю. На денці предмета для відводу вологи розташовується дренажний отвір.

На зовнішній тильній частині предмету розташовується система типу MOLLE для кріплення предмета до основних типів спорядження.

Орієнтовний зовнішній вигляд наведений в додатку 1.

3.1.3.2. Перелік матеріалів та вимоги до якості матеріалів з яких рекомендується виготовляти предмет наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Перелік та призначення матеріалів та фурнітури, з яких рекомендується виготовляти предмет

№ з/п	Назва матеріалу та фурнітури	Вимоги до матеріалів та фурнітури
1.	Тканина поліамідна Тип 1 або Тип 2	ТС А01ХJ.06908-098:2018 (01)
2.	Фурнітура пластикова	ТС А01ХJ.17223-062:2018 (01)
3.	Нитки швейні (Тип 5 Вид 2, Вид 3) або (Тип 6 Вид 1)	ТС А01ХJ.31137-063:2018 (01)
4.	Тасьма текстильна	шириною (25 ± 2) мм і товщиною від 0,8 до 1,4 мм
5.	Шнур плетений (пакорд)	кількість ниток осердя, 7 – 9 шт.
<p>Примітка 1. Для запобігання осипання країв зрізів та країв тасьми текстильної, шнура плетеного обробляються термічним способом.</p> <p>Примітка 2. Всі елементи предмету повинні бути в тон основного кольору або знаходитися в його кольоровій гамі.</p>		

3.1.4. Розміри предмету

Габаритні розміри предмета повинні забезпечувати вільне розміщення комплекту, що складається з казанків індивідуальних польових та вставленої в них фляги індивідуальної польової. Внутрішній об'єм має передбачати легке вкладання та виймання комплекту, водночас обмежуючи його надмірне переміщення всередині під час руху. Верхня частина предмета повинна повністю закриватися.

3.1.5. Основні вимоги до виготовлення предмету.

Предмет виготовляють відповідно до вимог цього ТО Міноборони.

Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовується для виготовлення предмету здійснюється відповідно до ДСТУ ISO 4915 і ДСТУ ISO 4916.

Деталі предмету з'єднуються човниковою строчкою. Зрізи додатково можуть обметуватися. Допускається зшивання зрізів з одночасним обметуванням.

Всі кінці швів, а також розриви швів, фіксуються зворотнім стібком.

За умови узгодження з розробником допускається змінювати методи обробки.

3.1.6. Вимоги до маркування

3.1.6.1. Маркування

Маркування предмету повинно відповідати вимогам цього ТО Міноборони. Для маркування застосовується етикетка.

Інформація, що міститься на етикетці повинна бути нанесена державною мовою друкованим способом.

Інформація на етикетці наноситься стійкою фарбою, що не осипається та повинна легко читатися протягом усього строку експлуатації.

3.1.6.2. Етикетка

Етикетка повинна бути виготовлена зі стійкого до зносу матеріалу білого кольору, написи на ній – чорного кольору.

Етикетка кріпиться до предмету з внутрішньої сторони фіксатора системи типу MOLLE.

Етикетка повинна містити таку інформацію:

назва предмета;

емблема Збройних Сил України;

сировинний склад основного матеріалу;

назва підприємства-виробника, країна виробництва;

напис “ДОСЛІДНИЙ ЗРАЗОК”;

маркування символами щодо догляду (згідно з ДСТУ ISO 3758).

Примітка. Допускається нанесення іншої або додаткової інформації.

3.1.7. Вимоги до пакування

Пакування повинно забезпечувати захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання.

Матеріали, з яких виготовлена упаковка, повинні бути інертними щодо предмета закупівлі, не давати йому невластивих якостей і відповідати вимогам санітарного законодавства.

Кожний предмет повинен пакуватися в індивідуальний пакет із поліетиленової плівки. Пакет закривається в будь-який спосіб, що забезпечує збереження предметів під час транспортування та зберігання.

3.2. Вимоги безпеки

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення предмета, або на предмет у цілому.

Предмет повинен відповідати медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини згідно з чинним законодавством України і не повинен чинити шкідливого впливу на навколишнє середовище.

3.3. Гарантії постачальника (виробника)

Гарантійний строк експлуатації предметів становить п'ять років. Постачальник (виробник) гарантує відповідність предметів вимогам цього ТО Міноборони, збереження його основних технічних та якісних характеристик за умови дотримання умов експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання предмету – п'ять років від дати виготовлення за умови дотримання вимог транспортування та зберігання.

Орієнтовний зовнішній вигляд предмету



Рисунок Д1.1 – Орієнтовний загальний зовнішній вигляд предмету



Рисунок Д1.2 – Орієнтовний зовнішній вигляд предмету (вид спереду)




Рисунок Д1.3 – Орієнтовний зовнішній вигляд предмету (вид ззаду)

Старший офіцер відділу розвитку матеріально-технічних засобів речової служби управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України

полковник

Леся ШАПІНА

Головний спеціаліст відділу розвитку матеріально-технічних засобів речової служби управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України

Роман ЗАВАРЗІН