

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО


Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту
матеріального забезпечення
Міністерства оборони України
полковник


“ 07 ” 2026 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий обов'язки
командувача Сил логістики
Збройних Сил України
полковник


“ 07 ” 2026 р.




ПОСУД ОДНОРАЗОВИЙ (КОМПЛЕКТ)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ТС МОУ.31940-117:2026 (01)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального управління
продовольчого забезпечення Тилу
Командування Сил логістики
Збройних Сил України
полковник


“ 10 ” 2026 р.

Розроблено на заміну

ТС А01ХJ.31940-618:2025 (03)

Дата надання чинності 07.08.2026

Регистр. № МО	000474/7c
“ 14 ”	07 2026 р.
Підпис	
Головний супроводж. життєвого циклу озбр. та ВТ	


ПОГОДЖЕНО

Начальник управління оцінювання
відповідності тилового майна
Головного управління державного
гарантування якості
(наказ начальника ГУДГЯ від
26.12.2025 № 80/нагд, зі змінами)
полковник


“ 07 ” 2026 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
Командування Сил логістики
Збройних Сил України
полковник


“ 07 ” 2026 р.

ЗМІСТ

ВСТУПНА ЧАСТИНА.....	3
ВИМОГИ ДО ВИРОБУ.....	4
1. Технічні та якісні характеристики.....	4
2. Вимоги безпеки.....	6
3. Правила приймання.....	6
4. Методи контролю за якістю.....	7
5. Вимоги до маркування та пакування.....	7
6. Гарантії постачальника (виробника)	8
Нормативні посилання.....	9
Орієнтовний зовнішній вигляд виробу	11

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Ця технічна специфікація Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблена в Центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України на підставі технічного завдання Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України відповідно до вимог ВСТ 001.002:2024(01) з метою встановлення вимог до посуду одноразового (далі виріб), який є комплектом столового посуду і столових приборів, виготовленого з харчового пластику і призначеного для використання при прийомах їжі під час перебування особового складу за межами місць постійної дислокації (під час виконання бойових (спеціальних) завдань, перебування на навчальних полігонах (зборах, навчаннях), у разі переходу на приготування їжі із залученням польових технічних засобів), коли через певні обставини відсутня можливість забезпечити харчування в стаціонарних їдальнях.

Перелік нормативних посилань наведені в додатку 1 цієї ТС Міноборони.

Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Посуд одноразовий (комплект)” ТС МОУ 31940-117:2026 (01).

Код предмета закупівлі за:

ВПР 01.002.003-2014 (01): 31940 КОМПЛЕКТ СТОЛОВОГО ПОСУДУ (TABLEWARE OUTFIT);

ДК 020:2016: 73 Обладнання для приготування та подачі їжі (Food Preparation and Serving Equipment);

ДК 021:2015: 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies).

Ця ТС Міноборони використовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України майно продовольчої служби.

ВИМОГИ ДО ВИРОБУ

1. Технічні та якісні характеристики

Виріб за основними показниками функціонального призначення, комплектацією, конструкцією, показниками якості основних конструктивних елементів, що використовуються для його виготовлення, повинен відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Матеріали, з яких виготовлений виріб, та його конструкція повинні забезпечувати збереження технічних характеристик під час використання за призначенням, за умови дотримання вимог по транспортуванню та зберіганню.

Виріб повинен експлуатуватися за призначенням відповідно до вимог, зазначених в цій ТС Міноборони.

Роз'єднувати виріб (комплект) під час закупівлі заборонено.

Комплект виробу наведений у таблиці 1 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 1.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
1.	Тарілка глибока одноразова, одиниць	1
2.	Тарілка мілка одноразова, одиниць	3
3.	Ложка столова одноразова, одиниць	3
4.	Стакан одноразовий, одиниць	3
5.	Колір	однорідний по всій партії, білий або прозорий

1.1. Виріб - комплект одноразового столового посуду і одноразових столових приборів, виготовлений з харчового пластику і призначений для використання при прийомах їжі особового складу.

1.2. Виріб повинен бути виготовлений з типу пластикового матеріалу, який призначений для використання в контакті з харчовими продуктами. Такі матеріали бувають різного складу, але розроблені спеціально для забезпечення безпеки та у відповідності стандартам гігієни, встановленими регулюючими органами.

1.3. Пластикові вироби для харчових продуктів мають спеціальне маркування (відповідно ДСТУ ISO 14024:2018).

1.4. Виріб повинен забезпечувати збереження робочих характеристик (форму, колір, міцність) під час його використання, за умови дотримання вимог виробника по експлуатації та зберіганню.

1.5. Зовнішній вигляд виробу повинен бути чистим, гладким, без тріщин, раковин, напливів, нерівностей, гострих країв. Складові комплекту виробу можуть вироблятися різними за дизайном зі збереженням основних експлуатаційних характеристик. Конструктивно допускається можливість рельєфного дна тарілок і наявність ребер жорсткості на стаканах і тарілках.

1.6. Виріб не повинен надмірно згинатися, ламатися (розтріскуватися) при навантаженні або натисканні під час використання за призначенням (перемішування, подрібнення та відділення твердих часток їжі).

1.7. Виріб повинен бути стійким до умов використання - не повинен ставати крихким, деформуватися, плавитися.

1.8. Різкий запах пластмаси виробу неприпустимий.

1.9. Виріб повинен бути дозволений до використання дозвільним органом в сфері охорони здоров'я України до контакту з харчовими продуктами та відповідати вимогам санітарно-гігієнічних норм.

Основні показники тарілки глибокої одноразової наведені у таблиці 2 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 2.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
1.	Діаметр, мм,	150 - 180
2.	Об'єм, не менше, см ³	550,0
3.	Вага, не менше, г	6,0
4.	Міграція барвників у харчовий продукт	не допускається
5.	Здатність утримувати вміст (страву/рідину), відповідно п.1.10 цієї ТС Міноборони, температурою не менше, °C	+85

Основні показники тарілки мілкої одноразової наведені у таблиці 3 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 3.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
1.	Діаметр, мм,	200 - 220
2.	Висота, мм	18 - 27
3.	Вага, не менше, г	6,0
4.	Міграція барвників у харчовий продукт	не допускається
5.	Здатність утримувати вміст (страву/рідину), відповідно п.1.10 цієї ТС Міноборони, температурою не менше, °C	+85

Примітка: Допускається конструктивне поділення на дві або три секції.

Основні показники ложки столової одноразової наведені у таблиці 4 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 4.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
1.	Довжина чаші, не менше мм,	50
2.	Довжина ручки, не менше мм,	105
3.	Ширина чаші (в найширшому місці), не менше, мм	33
4.	Товщина, не менше, мм	1,0
5.	Об'єм чаші, не менше, см ³	5,0
6.	Вага, не менше, г	3,0
7.	Міграція барвників у харчовий продукт	не допускається
8.	Здатність зберігати без деформації форму при контакті зі стравами (рідиною), відповідно п.1.12 цієї ТС Міноборони, температурою не менше, °C	+85

Основні показники стакану одноразового наведені у таблиці 5 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 5.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
1.	Діаметр верхньої частини, не менше, мм,	75

2.	Висота, не менше, мм,	102
3.	Об'єм, не менше, см ³	300,0
4.	Вага, не менше, г	2,8
5.	Міграція барвників у харчовий продукт	не допускається
6.	Здатність утримувати рідину, відповідно п.1.11 цієї ТС Міноборони, температурою не менше, °С	+85

1.10. Тарілка глибока, тарілка мілка розміщуються на термін не менше 15 хвилин в морозильній камері з внутрішньою температурою в межах від -30 °С до -20 °С. В подальшому після наливу окремо в тарілку глибоку і тарілку мілку по 250 мл води температурою не нижче +85 °С, тарілки не повинні втрачати форму, деформуватися чи розтріскуватися, плавитися або виділяти запах.

1.11. Стакан розміщується на термін не менше 15 хвилин в морозильній камері з внутрішньою температурою в межах від -30 °С до -20 °С. В подальшому після наливу 250 мл води температурою не нижче +85 °С, стакан не повинен втрачати форму, деформуватися чи розтріскуватися, плавитися або виділяти запах.

1.12. Ложка розміщується на термін не менше 15 хвилин в морозильній камері з внутрішньою температурою в межах від -30 °С до -20 °С. В подальшому після розміщення в стакані з 250 мл води, температурою не нижче +85 °С, не повинна втрачати форму, деформуватися чи розтріскуватися, плавитися або виділяти запах. Після проведення вказаного випробування, ложка не повинна втратити властивості для використання за цільовим призначенням.

1.13. Строк виготовлення комплекта має бути не більше 12 (дванадцяти) місяців з дати виготовлення до дня постачання замовнику.

2. Вимоги безпеки

Виріб повинен відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України, ДСТУ, ТУ виробника або технічної документації передбаченої виробником, викладеної українською мовою та мати характеристики відповідно до зазначених технічних вимог цієї ТС Міноборони.

У разі постачання виробу за імпортом, документи складені іноземною мовою, повинні мати офіційний автентичний переклад українською мовою.

Постачальник (виробник) повинен надати наступні документи:

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - офіційний документ МОЗ, який підтверджує, що матеріали, з якого виготовлено виріб, є безпечними, не виділяють токсичних речовин і дозволені для контакту з харчовими продуктами;

сертифікат відповідності (сертифікат якості), який підтверджує, що виріб відповідає заявленим характеристикам та нормам безпеки, виданий уповноваженим органом сертифікації (як національним, так і міжнародним, що має відповідні повноваження) або декларацію про відповідність складену виробником, що підтверджує виконання вимог ДСТУ, ТУ та технічних регламентів, оформлену відповідно вимог чинного законодавства України;

протокол лабораторних випробувань щодо відповідності окремих показників виробу вимогам цієї ТС Міноборони, виданий випробувальною лабораторією, акредитованою Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність (у разі відсутності у відповідній лабораторії акредитації для перевірки деяких визначених показників, дозволяється проводити перевірку цих показників в відповідній акредитованій лабораторії поза межами її акредитації);

інструкцію по експлуатації.

3. Правила приймання

Приймання виробу здійснюється згідно з вимогами цієї ТС Міноборони, умов Державного контракту (договору) про закупівлю, укладеним між замовником та постачальником (виробником), відповідно до інструкцій та нормативних документів щодо приймання даного виду виробу, зокрема, але не виключно: інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 № П-6; інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 (із змінами і доповненнями).

4. Методи контролю за якістю

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС Міноборони та державному контракті (договорі) про закупівлю.

Обсяг перевірки зразків виробу включає показники, визначені в таблицях 1, 2, 3, 4, 5 цієї ТС Міноборони.

Показники, визначені в таблицях 2, 3, 4, 5 підлягають випробуванню у випробувальній лабораторії, акредитованій Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність (у разі відсутності у відповідній лабораторії акредитації для перевірки деяких визначених показників, дозволяється проводити перевірку цих показників в відповідній акредитованій лабораторії поза межами її акредитації).

Показники, зазначені в таблиці 1, перевіряються шляхом проведення органолептичної перевірки відповідно до вимог цієї ТС Міноборони із застосуванням вимірювальних приладів (за потреби).

5. Вимоги до маркування та пакування

5.1. Маркування виробу

Маркування виробу повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Обов'язковим елементом маркування на пакуванні має бути номенклатурний номер НАТО предмета закупівлі та код NCAGE виробника.

Для маркування виробу застосовується спеціальне маркування на виробі, яке наноситься у спосіб, який забезпечує його наявність протягом терміну зберігання та експлуатації і має вигляд графічного символу - трьох

стрілок, що нагадують трикутник, всередині якого розміщуються числа і букви під трикутником.

Маркування повинно містити таку інформацію:

- а) позначення матеріалу виготовлення;
- б) знак «Виделка та склянка» - пластик призначений для контакту з харчовими продуктами.

Примітка: Маркування може змінюватися та/або доповнюватися додатковою інформацією про виріб, вказані показники визначаються замовником у договорі про закупівлю.

Пакувальний лист - документ, у якому відображаються всі види товару, наявного в кожній упаковці (контейнеру, ящику, коробці).

Пакувальний лист повинен містити таку інформацію:

- а) номер упаковки;
- б) назва виробу;
- в) номер партії;
- г) дата виготовлення у форматі – мм.рррр;
- г) назва підприємства-виробника, країна виробництва;
- д) назва постачальника, країна походження (зазначається у випадку, якщо постачальник не є виробником);
- е) кількість виробів в упаковці;
- є) номер та дата договору про закупівлю у форматі – дд.мм.рррр..

5.2. Пакування

Пакування виробу повинне виконувати функцію захисту від пошкоджень, втрат, шкідливого впливу навколишнього середовища та запобігати забрудненню, а також забезпечити процеси зберігання, транспортування та перевантаження. Основні елементи упаковки (тара, пакувальні матеріали та засоби консервації) визначаються технічними умовами виробника.

Дозволяється постачання кожного предмету виробу, що входить до складу комплекта в окремому пакуванні (ящику, коробці) в кількості визначеній технічними умовами виробника.

Примітка: Особливі вимоги до пакування, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

6. Гарантії постачальника (виробника)

Постачальник (виробник) гарантує відповідність виробу вимогам цієї ТС Міноборони у разі дотриманням замовником умов транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання (строк придатності для використання за призначенням без погіршення споживчих властивостей виробу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я споживачів і навколишнього природного середовища) за умови дотримання вимог транспортування та зберігання встановлюється протягом терміну, визначеного виробником, але не менше 24 (двадцять чотири) місяці з дати виготовлення виробу.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Позначення документа	Назва
Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX (із змінами)	“Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами”
Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР	“Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI	“Про загальну безпечність нехарчової продукції”
Закон України від 14.01.2000 № 1393-XIV	“Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”
Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами)	“Про публічні закупівлі”
Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII (зі змінами)	“Про захист прав споживачів”
Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII (із змінами)	“Про технічні регламенти та оцінку відповідності”
Постанова КМУ від 23.07.2024 № 847	“Про затвердження Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції”
Постанова КМУ від 10.05.2024 № 539	“Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції”
Наказ МОЗ України від 11.12.2023 № 2104	“Про затвердження спеціальних вимог до пластикових матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами”
Військовий стандарт 001.002:2024(01)	“Військова стандартизація. Технічні специфікації Міністерства оборони України. Вимоги до підготовки, оформлення, позначення та обліку”
ДСТУ EN 1900:2013 (EN 1900:1998, IDT)	Матеріали і вироби, що контактують із харчовими продуктами. Неметалевий столовий посуд.
ДСТУ EN 1186-3:2022 (EN 1186-3:2002, IDT)	Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Пластмаси.
ДСТУ EN ISO 527-1:2022 (EN ISO 527-1:2019, IDT; ISO 527-1:2019, IDT)	Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи
ДСТУ EN ISO 8256:2017 (EN ISO 8256:2004, IDT; ISO 8256:2004, IDT)	Пластмаси. Визначення міцності під час розтягування
ДСТУ ISO 3972:2004	

(ISO 3972:1991, IDT)

ДСТУ 7238:2011

ДСТУ ISO 9001:2015

ДСТУ 3021-95

ДСТУ ISO 2859-1-2001

ДСТУ 2887-94

ДСТУ 4260:2003

СОУ OEM 08.002.14.058:2020

ДСТУ ISO 14024:2018

(ISO 14024:2018, IDT)

Аналіз органолептичний. Метод дослідження смакової чутливості

Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

Системи управління якістю. Вимоги

Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою.

Пакування та маркування. Терміни та визначення

Тара і пакування. Спожиткові маркування.

Упаковка для харчових продуктів та посуд одноразового використання.


Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу I.

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.


Якщо документ, на який є посилання у цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

ОРІЄНТОВНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ

Тарілка глибока одноразова




Тарілка мілка одноразова



Ложка столова одноразова



Стакан одноразовий



Примітка: Орієнтовний зовнішній вигляд - це попередня, загальна характеристика (ескіз, фотомонтаж) виробу, що дає уявлення про його майбутні контури та основні елементи без деталізації.